


NEU ab November 2011

KRAIBURG



KRAIBURG maxiBOX - die Komfort-Tiefbox

DAS NEUE SYSTEM: die bequeme Tiefbox mit gesichertem Liegekomfort



KRAIBURG

► legt die Weide in den Stall

www.kraiburg-agri.de



Die komfortable Tiefbox

Gleichbleibend hoher Komfort in der Tiefbox ist nicht immer leicht zu erreichen und vor allem auch schwer zu erhalten. Die klassische Tiefbox hat häufig mit Problemen zu kämpfen, die sich negativ auf den Kuhkomfort auswirken.


Damit haben wir uns auseinander gesetzt und ein neues System entwickelt: die Komfort-Tiefbox „KRAIBURG maxiBOX“.

Die KRAIBURG maxiBOX löst die Probleme der klassischen Tiefbox und bietet **mehr Komfort**:

- ▶ elastischer Abschluss vorne und hinten
- ▶ maximale Liegequalität
- ▶ sorgt für ganzjährige Funktionssicherheit
- ▶ einfacheres Liegeboxenmanagement möglich
- ▶ nur 3 - 5 cm Einstreuschicht erforderlich

Typische Probleme der klassischen Tiefbox

schmerzhafter Kontakt mit der hinteren Kante, sowohl beim Abliegen als auch beim Liegen, verursacht durch ungenügende Füllhöhe/ Matratzenbildung der Tiefbox



nasse, stark verschmutzte Liegebox

Mögliche Folgen:

- um ca. 5 Stunden reduzierte Liegezeiten
- Hygieneprobleme (Eutergesundheit, Fliegen, ...)

geschwollenes, haarloses Gelenk aufgrund von **harter Bugbegrenzung** und harter/feuchter Einstreu

harte Liegefläche, da die Einstreu verrutscht und sich kaum eine Matratze aufbaut



Die Lösung: maxiBOX

maxiLONGLINE - Gummibelag (Rolle):

- ▶ gesicherte Weichheit durch anschmiegsames Unterseitenprofil
- ▶ Oberflächenprofilierung unterstützt Schichtbildung mit Einstreu
- ▶ integriertes Gefälle und Drainage-Öffnungen fördern Hygiene

nur 3 - 5 cm Einstreuschicht erforderlich

10 cm Beton

maxiSTEP -

Gummiprofil hinten:

- ▶ komfortables Abliegen und Liegen
- ▶ integrierte Drainage

maxiBOARD -

Gummi-Bugschwelle:

- ▶ tiergerecht und elastisch
- ▶ schont die Gelenke

maxiBOX ▶ Komfort-Tiefbox
neues System


- 3-Komponenten-System aus Gummibelag (Rolle) + Gummi-Bugschwelle + Gummiprofil an hinterer Kante

Gummibelag maxiLONGLINE:

- dauerhafte Weichheit durch anschmiegsames und hochverschleißfestes Luftpolsterprofil
- integriertes Gefälle im hinteren Bereich sowie Drainage-Rillen und Drainage-Öffnungen ermöglichen das Absickern von Flüssigkeiten
- intelligente Oberflächenprofilierung hält Einstreu besonders gut und fördert die Matratzenbildung

Unterseitenprofil bringt gleichbleibende Weichheit



tief profilierte Oberfläche unterstützt **Matratzenbildung**



Beginn der **Schichtbildung auf der Mattenoberfläche**

maxiSTEP - Gummiprofil hinten:

- elastisch und ergonomisch angeschrägt für komfortables Abliegen und Liegen
- Einstreuverluste werden minimiert
- integrierte Drainage für Flüssigkeiten
- robust, formstabil und trittsicher

maxiSTEP
(hinteres Profil)


maxiBOARD - Gummi-Bugschwelle:

- tiergerecht und elastisch
- ergänzt ideal die Steuerungseinrichtungen der Liegebox
- erlaubt bequemes Wechseln der Liegepositionen
- einfaches Nachstreuen aus dem Kopfraum möglich

maxiBOARD
(Bugschwelle)


optional: maxiPROFIL - Längsprofil:

- Einsatz als seitliche Liegeflächenabgrenzung möglich
- einfache Montage auf der Matte

maxiPROFIL
(Längsprofil)



maxiBOX ▶ Komfort-Tiefbox

Voraussetzungen der Betonfläche (Liegefläche):

- mind. 3 % Gefälle
- 10 cm hoch


Abmessungen:

maxiSTEP

Länge: 175 cm

maxiBOARD

Länge: 175 cm




maxiLONGLINE:

Stärke: 30 mm
Länge: 2,5 - 32,5 m
 in 10 cm-Schritten
Breite: 180 cm (Sondermaße auf Anfrage)

Montage: 7 Befestigungen je maxiBOARD und maxiSTEP, maxiLONGLINE wird nicht separat befestigt

Zubehör:

maxiPROFIL zur Abdeckung von Fugen, als seitliche Liegeflächenabgrenzung auf maxiLONGLINE, als Abschluss an Seitenrändern, **Länge:** 174 cm, **Montage:** 5 Schrauben / Profil



Montage - einfach und schnell

Die Vorgaben zur richtigen Montage entnehmen Sie bitte den Montage-Anleitungen!

Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG-Fachhändler oder unter www.kraiburg-agri.de.

KRAIBURG Herstellergarantie

System maxiBOX: 10 Jahre

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm
Länge + Breite: jeweils +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte.



Fragen? - Wir freuen uns über Ihren Anruf!
 Sie erreichen uns unter: +49/8683/701-303
 (Wir sprechen deutsch, englisch, russisch)

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

Ihr KRAIBURG Fachhändler:

08/2011 - I

www.kraiburg-agri.de



Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH

Göllstraße 8 • D-84529 Tittmoning • Tel: +49/86 83/701- 303 • Fax: +49/86 83/701- 190
 e-mail: info@kraiburg-elastik.de • www.kraiburg-agri.de