

**NEU**

**K KRAIBURG**

# KRAIBURG KARERA - Gummibodenbelag im Rinderstall

„DIE NEUE“ für planbefestigte Flächen wie Laufgang, Übergang,  
Melkstand, Vorwarte Hof und Treibgang



**K KRAIBURG**

► legt die Weide in den Stall

[www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de)



## Die KRAIBURG KARERA Matte

### ► fördert Klauengesundheit, Wohlbefinden und Produktivität

- Quad-Oberfläche: rutschsicher und einfach zu reinigen
- Unterseite mit Multisquare-Profil: stabil, angenehm weich und hygienisch
- angemessene Weichheit der Lauffläche entlastet die Klaue
- Stress- und geräuschkindernd
- erhöht die Sicherheit, verringert Angst und Schmerzen für die Kühe
  - bessere Brunsterkennung
  - höhere Reproduktionsrate
  - besserer Zugang zum Futter und somit höhere Milchleistung
  - schnelleres Melken durch verbesserten Durchtrieb



großes Quadrat -> Stabilität  
 kleine Quadrate -> Verformbarkeit  
 Drainage-Rinne -> Hygiene



Quad-Oberfläche:  
griffig und hygienisch



Unterseite:  
Multisquare-Profil



bewährtes KRAIBURG  
Befestigungssystem:  
extra stabil, abgerundet und  
bündig mit der Matte



- solide Matte mit guter Lage- und Formstabilität
- einfache und schnelle Montage
  - gut zu handhabende Einzelmatten mit Puzzle-Verbund
  - vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau
  - Montage zwischen den Melkzeiten möglich
- Puzzle kompensiert natürliche Wärmedehnung, praktisch fugenlose Flächen
- im Neubau und zur Sanierung geeignet
- Schieberentmistung und Befahren möglich\*

### Schieberentmistung

Grundsätzlich empfehlen wir den Einsatz von **Schieberanlagen**, die **speziell auf Gummiböden abgestimmt** sind.

Bei **Umbauten** ist es erforderlich, die Schieberanlage **in Abstimmung mit dem Schieberhersteller** gemäß den **KRAIBURG Schiebervorgaben** anzupassen.

**Wichtig:** Die vorgenommenen Anpassungen jährlich kontrollieren!

### Befahrbarkeit

KARERA P ist befahrbar mit Fahrzeugen mit zugelassener Bereifung bei **vorgeschriebenem Reifenluftdruck bis max. 4 bar**.

\* Bitte beachten Sie dazu die entsprechenden KRAIBURG-Vorgaben. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG-Fachhändler oder unter [www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de).

**KARERA P** ▶ für planbefestigte Flächen  
wie Laufgang, Übergang, Melkstand, Vorwarte Hof, Treibgang, ...

- durch die vielfältigen Abmessungen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sich verschiedenste Flächen gut auslegen
- Breite passgenau in 5-cm-Schritten ab 95 cm erhältlich
- 2-, 3- und 4-seitig gepuzzelt erhältlich



**Abmessungen:**

**Unterseitenprofil:** Multisquare

**Stärke:** 21 mm

**2-seitig gepuzzelt:** **Länge:** 170 cm x **Breite:** 95/100/105/110/115/120/125/130 cm  
(Puzzerverbindung an der Breite)



**3-seitig gepuzzelt:** **Länge:** 170 cm x **Breite:** 37,5/47,5/52,5/57,5/62,5/92,5/97,5/102,5/  
107,5/117,5/122,5/127,5 cm  
(Puzzerverbindung an der Breite und an einer Längsseite)

**4-seitig gepuzzelt:** **Länge:** 170 cm x **Breite:** 125 cm

**Montage:** 6 bzw. 8 Befestigungen pro Matte\*

**Verlegebeispiele:**


▶ **Im Laufgang:**




\* Bitte beachten Sie die dazugehörige Montage-Anleitung mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG-Fachhändler oder unter [www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de).

**Verlegebeispiele:**


► **Auf weiteren Flächen:**



2-seitiges Puzzle



4-seitiges Puzzle



3-seitiges / 4-seitiges Puzzle

**Montage - einfach und schnell**

Die Vorgaben zur richtigen Montage entnehmen Sie bitte der Montage-Anleitung!  
 Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG-Fachhändler oder unter [www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de).

**KRAIBURG Herstellergarantie**

KARERA P: 5 Jahre

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

**Toleranzen**

**Stärke: Länge + Breite:**  
 +3/-2 mm jeweils +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte.



Fragen? - Wir freuen uns über Ihren Anruf!  
 Sie erreichen uns unter: +49/8683/701-303  
 (Wir sprechen deutsch, englisch, russisch)

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten.  
 Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

**Ihr KRAIBURG Fachhändler:**

03/2014

[www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de)

