


## Stark im Komfort & vielseitig in der Anwendung

Die Komfortmatte WELA passt sich mit ihrem stabilen Lamellenprofil an der Unterseite der Körperform der liegenden Kuh an. Mit einer Stärke von ca. 5 cm bietet sie sowohl Kühen als auch Jungvieh exzellenten und dauerhaften Liegekomfort. Sie ist wahlweise als Einzel- oder Puzzlematte sowie als LongLine-Variante (Bahnsystem) erhältlich.



- Bewährte, pflegeleichte Hammerschlag-Oberfläche
- Fase am hinteren Rand: schont die Gelenke, keine Stolperkante
- Gefälle im hinteren Bereich fördert das Abtrocknen der Oberfläche



## Die Varianten

### WELA (gerader Rand)



Das stabile Lamellenprofil von WELA passt sich optimal der Körperform von Kühen und Jungvieh an. Die handlichen Einzelmatten werden Stoß an Stoß verlegt und lediglich am kopfseitigen Rand an den vorbereiteten Befestigungspunkten fixiert. Die Komfortmatte ist in verschiedenen Breiten ab 110 cm erhältlich. Optional können unsere Bugschweller als Zubehör ergänzt werden.

- Stabiles Lamellenprofil
- Einfache und schnelle Montage
- Für freitragende Bügel geeignet

## Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Breite	Länge
WELA (Einzelmatte mit geradem Rand)	ca. 5 cm	110 / 115 / 120 / 125 cm	183 cm

## Optionales Zubehör: Bugschwellen

Elastische Bugschwelle ergoBOARD  
[Zum Produkt](#)

Robuste Bugschwelle maxiBOARD  
[Zum Produkt](#)

## Montage und Befestigung

**Matten werden Stoß an Stoß verlegt.**  
[Montageanleitung](#)

**Befestigung am kopfseitigen Rand** Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

## Pflege-Tipp

**Liegematten leicht einstreuen** z. B. mit weichem Strohmehl oder mineralischen Materialien (Feuchtigkeit im Liegebereich ist u. a. verantwortlich für Hautschäden und Infektionen)

**Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.**

## WELA Puzzle



Das stabile Lamellenprofil von WELA passt sich optimal der Körperform von Kühen und Jungvieh an. Die handlichen Einzelmatte werden mittels Puzzerverbindung ineinander verzahnt und lediglich am kopfseitigen Rand an den vorbereiteten Befestigungspunkten fixiert. Durch die Puzzerverbindung ergibt sich ein nahezu fugenloser Belag. Die Komfortmatte ist in einer Breite von 110 cm und 120 cm erhältlich. Optional können unsere Bugschwellen als Zubehör ergänzt werden.

- **Stabiles Lamellenprofil**
- **Einzelmatte mit Puzzerverbindung - für nahezu fugenlose Flächen**
- **Für freitragende Bügel geeignet**

## Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Breite	Länge
WELA Puzzle	ca. 5 cm	110 / 120 cm	183 cm

### Optionales Zubehör: Bugschwellen

Elastische Bugschwelle ergoBOARD  
[Zum Produkt](#)

Robuste Bugschwelle maxiBOARD  
[Zum Produkt](#)

### Montage und Befestigung

**Matten werden ineinander verzahnt verlegt.**  
[Montageanleitung](#)


**Befestigung am kopfseitigen Rand** Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

### Pflege-Tipp

**Liegematten leicht einstreuen** z. B. mit weichem Strohmehl oder mineralischen Materialien (Feuchtigkeit im Liegebereich ist u. a. verantwortlich für Hautschäden und Infektionen)

**Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.**

## WELA LongLine



Bei der LongLine Variante der WELA Komfortmatte handelt es sich um ein Bahnsystem auf Rolle - in bis zu 20 m Länge. Das System wird am kopfseitigen Rand an den vorbereiteten Befestigungspunkten und an den seitlichen Abschlussprofilen fixiert. Zwei Bahnen können durch Profile miteinander verbunden werden. Der Komfortbelag ist ab 165 cm erhältlich und damit auch für kürzere Liegeboxen geeignet. Er kann unabhängig von der Trennbügel-Einteilung verlegt werden und daher auch gut "mitwachsen". Optional können unsere Bugschwellen als Zubehör ergänzt werden.

- **Stabiles Lamellenprofil**
- **Fugenloses Bahnsystem**
- **Für freitragende Bügel geeignet**

## Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Länge	Breite
<b>WELA LongLine</b>	ca. 5 cm	2,5 - 20 m (in 10-cm-Schritten)	165 / 170 / 183 cm
Seitliche Abschlussprofile (rechts und links)		165 / 170 / 183 cm	9 cm

Optionales Zubehör: Mittelprofil	Breite	Länge
Mittelprofil zur Verbindung von zwei Bahnen	13 cm	165 / 170 / 183 cm

Optionales Zubehör: Bugschwellen
Elastische Bugschwelle ergoBOARD <a href="#">Zum Produkt</a>
Robuste Bugschwelle maxiBOARD <a href="#">Zum Produkt</a>

Montage und Befestigung
<b>Befestigung am kopfseitigen Rand und an seitlichen Abschlussprofilen</b> Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau <a href="#">Montageanleitung</a>

Pflege-Tipp
<b>Liegematten leicht einstreuen</b> z. B. mit weichem Strohmehl oder mineralischen Materialien (Feuchtigkeit im Liegebereich ist u. a. verantwortlich für Hautschäden und Infektionen)
<b>Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich</b>

#### KRAIBURG Gewährleistung

10 Jahre  
(Nur für ausschließliche Nutzung als Liegefläche, keine Kombination, z. B. Fressen + Liegen.)  
Detaillierte Informationen zu unserer Gewährleistung (mit Berücksichtigung der Nutzungsdauer) erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Vertragspartner / Händler.

#### Toleranzen

Breite + Länge: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

*Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.*