KRAIBURG profiKURA 3D: Gefälle im Laufgang einfach mitdenken

Tittmoning, den 4. September 2026

Die Laufgangmatte profiKURA 3D erzeugt ein Gefälle von rund 3 % zur Laufgangmitte direkt über den Gummibelag. Zügige Harnableitung unterstützt trockene Klauen und die Reduzierung von Ammoniak – ohne aufwendiges Betonieren eines Gefälles.

Trockene, saubere Laufflächen sind entscheidend für Klauengesundheit, Stallhygiene und eine sichere Bewegung der Kühe. Mit **profiKURA 3D** bietet KRAIBURG eine Laufgangmatte, die **Gefälle, tiergerechte Weichheit, Trittsicherheit und funktionellen Klauenabrieb in einem System** verbindet.

Die keilförmige Matte erzeugt beim Verlegen ein **Gefälle von etwa 3 % zur Laufgangmitte**. Flüssigkeiten werden dadurch rasch und zuverlässig abgeleitet – auch zwischen den Reinigungsintervallen. Damit kann der Laufgang plan betoniert werden: Ein zusätzliches, aufwendiges Betonieren eines Gefälles ist nicht erforderlich.

KRAIBURG profiKURA 3D steigt von 15 mm an der Laufgangmitte auf bis zu 75 mm am Rand © KRAIBURG Elastik

Trockene Laufflächen für gesunde Klauen

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 | 84529 Tittmoning, Deutschland | Tel.: +49 8683 701-303 | E-Mail: info@kraiburg-elastik.de

kraiburg-elastik.de

Wenn Urin und Feuchtigkeit zügig von der Lauffläche abfließen, bleiben die **Klauen trockener**. Das unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut im Klauenbereich und hilft, die Belastung durch Feuchtigkeit und Verschmutzung zu verringern.

Durch die **schnelle Ableitung von Urin** wird zudem die Vermischung von Kot und Harn auf der Lauffläche reduziert. Diese schnelle Kot-Harn-Trennung schafft wichtige Voraussetzungen, um die Entstehung von **Ammoniak im Stall zu verringern**.

In einer Untersuchung des ANECO Instituts für Umweltschutz wurde für profiKURA 3D im Vergleich zu Betonboden mit Gummiauflage und 1 % Gefälle eine **durchschnittliche Ammoniakminderung von 44 %** ermittelt. Der maximale Minderungswert lag bei 78 % [1]. profiKURA 3D ist als emissionsmindernde Gummimatte in verschiedenen Ländern förderberechtigt.

Tiergerecht weiches Gefälle fördert trockene Klauen und Emissionsminderung © KRAIBURG Elastik

Sicher laufen und die korrekte Klauenform unterstützen

Die **optiGrip-Oberfläche** mit integriertem Schleifmittel **Korund** sorgt für hohe Rutschsicherheit, auch bei antrocknenden Schmierschichten. Gleichzeitig unterstützt sie einen optimierten Klauenabrieb und damit die **korrekte Klauenform**. Im Vergleich zu stark profilierten Belägen oder Rinnen lässt sich die flach strukturierte Oberfläche zudem **einfacher reinigen**.

Die **Unterseite mit Luftkammern** trägt zu einer **gleichmäßigen Weichheit** bei. So erhalten die Kühe angenehmen Laufkomfort und sicheren Halt beim Stehen, Laufen und Ausweichen.



Die Unterseite mit Luftkammern sorgt für gleichmäßige Weichheit und sicheren Halt © KRAIBURG Elastik

Für Neubau und Nachrüstung

profiKURA 3D eignet sich sowohl für den Neubau als auch für die Nachrüstung bestehender Ställe. Der Laufgang kann plan betoniert werden, denn das notwendige Gefälle entsteht durch den Belag selbst. Das vereinfacht die bauliche Umsetzung und bietet auch bei Sanierungen eine praxisgerechte Lösung.

Die Matte ist für Laufgangbreiten bis 5,20 m erhältlich. Höhenunterschiede zu angrenzenden, ebenen Bereichen – beispielsweise an Quergängen oder vor dem Melkroboter – können mit passenden **profiKURA 3D Ausgleichsmatten** kompensiert werden.

profiKURA 3D bleibt trockener und bietet den Kühen einen angenehmen Untergrund © KRAIBURG Elastik

Für unterschiedliche Entmistungssysteme geeignet

profiKURA 3D ist grundsätzlich für alle Schiebermodelle und Sammelroboter geeignet. Viele Schieber passen sich dem Gefälle zur Laufgangmitte automatisch an oder können in ihrer Neigung entsprechend eingestellt werden. Sammelroboter sollten für den Einsatz auf Gummiböden geeignet sein.

Die einzigartige Gummimatte erfüllt die Anforderungen der **DIN 3763** und erhielt das DLG-Prüfsiegel **„DLG-anerkannt“** mit **„Made in Germany“**. Mit profiKURA 3D verbindet KRAIBURG Tierwohl, praxisgerechte Stallplanung und Emissionsminderung: für trockenere Laufgänge und einen komfortablen, sicheren Untergrund für Milchkühe.



profiKURA 3D vereint Weichheit, Grip, einfache Reinigung und Emissionsminderung © KRAIBURG Elastik

[1] 44 % Mittelwert, 78 % Maximalwert; Datenquelle: ANECO, Ergebnisprotokollnummer: 70198-001 vom 02.05.2024

Weitere Informationen:

Produkt profiKURA 3D https://kraiburg-elastik.de/produkte/milchvieh/profikura-3d/

Presseinfo Trockene Laufflächen, weniger Emissionen
https://kraiburg-elastik.de/unternehmen/presse/trockene-laufflaechen-gut-fuer-klauen-stallhygiene-und-umwelt/

Presseinfo Weich laufen, Sicher auftreten https://kraiburg-elastik.de/unternehmen/presse/weich-laufen-sicher-auftreten-was-tiergerechte-laufflaechen-ausmacht/

Ratgeber Gesunde Klauen https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/fachwissen/gesunde-klauen-durch-gummimatten-mit-gefaelle/

Ratgeber Emissionsminderung https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/fachwissen/emissionsminderung/

Ratgeber Optimale Laufflächen https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/tierwohl/optimale-laufflaechen-im-milchviehstall/

Ratgeber Auswirkungen von Lahmheit https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/wirtschaftlichkeit/lahmheit-ursachen-auswirkungen-und-massnahmen/

Ratgeber Klauenpflege https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/tierwohl/klauengesundheit/

Info Trockene Laufflächen https://kraiburg-elastik.de/trockene-laufflaechen/

Bildpaket zu dieser Presseinformation: Bildpaket downloaden https://lemodision134.owncloud.online/s/PAJI9UGQkZjWQyw

Bildnutzung

Die Bilder dürfen ausschließlich im redaktionellen Zusammenhang mit KRAIBURG Elastik und unter Angabe des Bildnachweises „KRAIBURG Elastik“ honorarfrei verwendet werden. Jede weitere Nutzung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung möglich. Bitte senden Sie einen Beleg oder Link zur Veröffentlichung.

Über KRAIBURG Elastik

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 1968 elastische Bodenbeläge aus Gummi für die Rinder- und Pferdehaltung. Rund 200 Mitarbeitende verbinden am bayerischen Standort Tittmoning Erfahrung in der Gummiverarbeitung mit praxisnaher Produktentwicklung. Ziel ist, mit innovativen Lösungen Tierwohl, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und effizientes Stallmanagement zu unterstützen. Die DIN-konformen Produkte werden im eigenen Labor, in Teileställen und durch unabhängige Institute geprüft. KRAIBURG Elastik trägt das DLG-Qualitätssiegel „KONTINUIERLICH GEPRÜFT“. Der Stallboden-Spezialist setzt auf eine ressourcenschonende Produktion und verwendet Reifengummi als Rohstoff für robuste Bodenbeläge weiter. Das Unternehmen ist Teil der KRAIBURG-Gruppe.

Pressekontakt

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG
Petra Ertl
Marketing & Kommunikation
Mobil: +49 173 5871 125
Mail: petra.ertl@kraiburg-elastik.de